



POLTIX**Sección 1.- Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa**

- 1.1.-Identificación de la sustancia/preparado:** **POLTIX**
- 1.2.-Uso de la sustancia o preparado** fungicida
- 1.3.-Identificación de la sociedad o empresa** **EXCLUSIVAS SARABIA S.A.**
Camí de l'Albí - Ptda. Rec Nou s/n
25110 Alpicat (Lleida) España
Teléfono: 973 73 73 77
Fax: 973 73 66 90
Correo electrónico: sarabia@exclusivassarabia.com
- 1.4.-Teléfono de urgencias** **INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA**
Teléfono de urgencias: 91.562.04.20

Sección 2.- Identificación de peligros:**2.1.- Clasificación del producto:**

Clasificación según RD 255/2003 (1999/45/CE)	
Símbolos de peligro	Frases R
Xn	R36
N	R63
	R51/53
	R65
	R66

2.2.- Elementos de la etiqueta:

Clasificación según RD 255/2003 (1999/45/CE)			
Símbolos de peligro		Frases R	Frases S
		R36 R63 R51/53 R65 R66	S2 S13 S23 S25 S36/37 S62 SP1
Xn; Nocivo	N; Peligroso para el medio ambiente		

Sección 3.- Composición/información sobre los componentes:**3.2.-Información de los ingredientes peligrosos de este preparado:**

Componentes	(%) p/v	N° EC	N° Reach	N° CAS	Reglamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)		67/548/EEC
					Clase de peligro	Frases de peligro	
Milcobutanil	12.5 %	--	--	88671-89-0	Repr. 2 Acute Tox. 4 * Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 2	H361d *** H302 H319 H411	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 Xi; R36 N; R51-53
Solvesso 150 ND	70%	265-198-5	--	64742-94-5	Asp. Tox. 1	H304	Xn; R65
Emulgentes	c.s.p. 100%	--	--	--	--	--	--

POLTIX**Sección 4.- Primeros auxilios****4.1.- Descripción de los primeros auxilios:**

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Lave los ojos con abundante agua y jabón al menos durante 15 minutos y retire las lentillas.

Lave la piel con abundante agua y jabón sin frotar.

No administre nada por vía oral. En caso de ingestión, NO provoque el vómito.

Mantenga el paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

No deje solo al intoxicado en ningún caso.

En caso de intoxicación llame al instituto nacional de toxicología, teléfono 91 562 04 20.

4.3.-Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Controle la tensión arterial. Puede provocar alteraciones cardíacas

Contraindicación: depresores centrales y compuestos relacionados.

Sección 5.- Medidas de lucha contra incendios:**5.1.-Medios de extinción**

adecuados: En caso de incendio, usar agua en pulverización, polvo químico seco o dióxido de carbono.

No adecuados:No utilizar chorro de agua directo a alta presión para evitar la dispersión del producto.

5.2.-Productos peligrosos de descomposición/combustión:

Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos.

5.3.-recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Equipo de protección personal: Utilizar equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incuyendo casco contra incendios, abrigo, botas y guantes)

Sección 6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental:**6.1.- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos y su entrada en las vías respiratorias mediante equipo adecuado (ropa de protección apropiada, gafas contra salpicaduras y, en caso de alta concentración, respirador autónomo o semiautónomo).

6.2.- Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la dispersión del producto hacia el suelo, aguas superficiales, subterráneas y desagües.

6.3.- Métodos y material de contención y limpieza:

Absorber el producto con un inerte como sepiolita, serrín, etc. Recoger el producto con palas y depositarlo en contenedores limpios e impermeables, debidamente identificados, para transferirlos a un lugar seguro para su eliminación de acuerdo con la regulación aplicable.

Sección 7.- Manipulación y almacenamiento:**7.1.- Precauciones para una manipulación segura:**

Utilizar ropa de protección adecuada para evitar la inhalación y el contacto prolongado del producto. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Observar las precauciones usuales para la manipulación de productos

Fecha de revisión: 20/06/2011

Fecha de edición:22/12/2010

Versión N°.-1

Página 2 de 6

POLTIX

químicos. Lavarse las manos con jabón neutro. Eliminar todas las fuentes de ignición dentro del área de manejo y almacenamiento del producto, especialmente en atmósferas de polvo.

7.2.-Condiciones de almacenamiento seguro incluidas posibles incompatibilidades:

Almacenar según normativas locales.

Guardar el producto en su envase original, cerrado y en lugar fresco, seco y bien ventilado y debidamente etiquetado. Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos. El producto es estable durante 2 años en condiciones normales de almacenamiento. Revisar las existencias regularmente para detectar posibles daños.

Sección 8.- Control de exposición/protección individual**8.1.- Parámetros de control:****Límites de exposición:**

Miclobutanil: No asignados.

8.2.- Control de exposición:**Medidas de orden técnico:**

Emplear procedimientos de ventilación adecuados. Evitar largas exposiciones incluso a pequeñas exposiciones.

Protección personal:Protección respiratoria:

De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado.

Mascarilla adecuada con filtro tipo P3 para partículas (Norma Europea EN 143)

Equipo de respiración autónomo (en caso de concentración más elevada)

Protección de las manos:

Utilizar guantes resistentes a productos químicos (PVC, caucho, nitrilo) que puedan proteger contra la infiltración.

Quitarse los guantes después de usarlos y lavarse las manos con agua y jabón.

Protección de los ojos:

Llevar gafas de seguridad para protegerse de la exposición por salpicaduras, nebulización o pulverización. No usar lentes de contacto cuando se manipula esta sustancia.

Protección cutánea:

Ropa de protección adecuada resistente a productos químicos y botas de PVC o caucho. Para la limpieza utilizar jabón y no otro disolvente. Tanto la ropa como los útiles deben cambiarse frecuentemente y limpiarse en seco. La ropa muy contaminada debe cambiarse y no se debe llevar a casa, sino que debe permanecer en el lugar de trabajo para su limpieza por personal especializado o eliminarla. Debe revisarse el estado de los guantes para evitar contaminación interna.

POLTIX**Sección 9.- Propiedades físicas y químicas:**

Aspecto	Líquido de color claro.
Olor	Típico a disolventes orgánicos.
Umbral olfativo	No conocido.
pH	Al 1% en agua: 5.0-6.0
Punto de fusión/congelación:	n.a. Disolución de miclobutanil en disolvente nafta.
Punto de ebullición/intervalo de ebullición:	n.a. Disolución de miclobutanil en disolvente nafta.
Punto de inflamación:	No inflamable. Sup. A 60°C
Tasa de evaporación:	n.a.
Inflamabilidad (sólido, gas):	n.a.
Límites de inflamabilidad/explosividad:	No determinados
Presión de vapor:	Miclobutanil: 1.98×10^{-4} Pa (20°C)
Densidad de vapor:	n.a.
Densidad relativa:	0.93 g/ml
Solubilidad:	Poltix emulsiona en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	Miclobutanil: Log Kow=2.89
Autoinflamación:	Sup. A 200°C
Descomposición:	No determinado
Viscosidad:	Poco viscoso. Fluido Newtoniano.
Propiedades explosivas:	Se estima que no es explosivo. El miclobutanil y el disolvente nafta son no explosivos y ninguno de sus componentes tiene propiedades explosivas.
Propiedades comburentes:	No oxidante.

Sección 10.- Estabilidad y reactividad:**10.1- Reactividad:**

En contacto con ácidos y álcalis el producto descompone. En contacto con una llama, el producto inflama.

10.2.- Estabilidad química:

Producto estable en condiciones de almacenamiento normales durante al menos 2 años

10.3: Posibilidad de reacciones peligrosas:

No conocidas.

10.4: Condiciones que deben evitarse:

Temperaturas y/o humedad extremas. Contacto con llama.

10.5.- materiales incompatibles:

Productos oxidantes, ácidos y álcalis.

10.6.- Productos de descomposición peligrosos:

Vapores de halógenos y nitrógeno y CO₂.

Sección 11.- Información toxicológica:

Toxicidad oral agua:	> 2000 mg/Kg p.v. en rata
Toxicidad dérmica aguda:	> 2000 mg/Kg p.v. en rata
Toxicidad por inhalación:	5 mg/L aire
Irritación en ojos:	Ligeramente irritante
Irritación en piel:	Ligeramente irritante
Corrosividad:	Sin datos disponibles.
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante
Toxicidad crónica/subcrónica:	Miclobutanil: NOAEL (90 días, perro): 3.09 mg/Kg pv día; NOAEL (2 años, ratón): 2.5 mg/Kg pv día.
Carcinogénesis:	No carcinogénico en ratas.
Mutagénesis	No genotóxico.
Reproducción:	Sin efectos. NOAEL (ratas): 16 mg/Kg pv día

POLTIX**Sección 12. – Información ecológica:****12.1.- Toxicidad:**

	Miclobutanil	POLTIX (estimado)
<i>LC₅₀ Colinus virginianus</i>	510 mg/Kg pv	>2000 mg/Kg pv
<i>EC₅₀ 96 hr O. mykiss</i>	2.0 mg/l	>10 mg/l
<i>EC₅₀ 48 hr Daphnia</i>	17 mg/l	>100 mg/l
<i>E₆C₅₀ 72 hr., Algae</i>	1.1 mg/l	>5 mg/l
<i>LD₅₀ oral, abejas</i>	33.9 µg/abeja	>200 µg/abeja
<i>LC₅₀ contacto, abejas</i>	39.6 µg/abeja	>200 µg/abeja

12.2.-Persistencia y degradabilidad:

Miclobutanil: No rápidamente biodegradable. En el suelo DT50(20°C) es de 228 días. En agua DT50 50 días.

12.3.- Potencial de bioacumulación:

Pow:2.86

12.4.- Movilidad en el suelo:

Movilidad media.K_{OC}= 571. No contamina aguas subterráneas.

12.5.- Resultados de la valoración PBT y mPmB:

Miclobutanil: no clasificado como PBT ni mPmB.

12.6.- Otros efectos adversos:

No conocidos.

Sección 13.- Consideraciones sobre la eliminación:**13.1.- Métodos para el tratamiento de residuos:**

Eliminación de los residuos: Deben observarse los procedimientos para la gestión de derrames y residuos, aprobados por las autoridades estatales y locales.

No contaminar alimentos o piensos al almacenar y depositar el producto.

No contaminar lagos, vías fluviales o fosos con productos químicos o recipientes usados.

Gestión de envases:

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Sección 14.- Información relativa al transporte:

14.1.- Número ONU	3082
14.2.- Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente N.E.P. (contiene miclobutanil)
14.3.-Clase de peligro para el transporte	9
14.4-Grupo de embalaje	III
14.5-Peligros para el medio ambiente	Contaminante marino
14.6-Precauciones particulares para los usuarios	Ninguna conocida
14.7.- Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del código IBC	No aplicable.

POLTIX**Sección 15.- Información reglamentaria:**

Clasificación según RD 255/2003.

El producto está inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el número 24.123

Clasificación toxicológica: Nocivo.

Clasificación ecotoxicológica: Peligroso para el medio ambiente

Pictograma(s) de peligro:

Xn



Nocivo

N



Peligroso para el Medio ambiente

Menciones de riesgo (frases R):

R36: Irrita los ojos.

R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medioambiente acuático.

R65: Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia (frases S):

S2: Manténgase lejos del alcance de los niños

S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos

S23: No respirar los vapores/aerosoles.

S25: Evítese el contacto con la piel

S36/37: Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.

S62: En caso de ingestión no provocar el vómito.: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S45: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta)

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación cerca de aguas superficiales/ Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de agua de las explotaciones o de los caminos)

Sección 16.- Otras informaciones:

La información presentada refleja nuestro nivel actual de conocimientos y pretende describir el producto desde el punto de vista de su seguridad. Esta información, por tanto, no representa una garantía expresa o implícita acerca de propiedades específicas del producto.

Abreviaturas:

n.a.: no aplicable

NOAEL: No Observed Adversed Effects Level (nivel con efectos adversos no observados)

Indicaciones de peligro:

R22: Nocivo por ingestión

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña el feto.

H411: Tóxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

Dados de toxicidad y medio ambiente han sido extraídos de:

Miclobutamil: EFSA Journal 2010;8(10):1682