

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

1. Identificación del producto y de la sociedad

Información del producto

Nombre comercial :	UMOSTART SUPER ZN
Materia activa :	N Total (11,50 % p/p), P ₂ O ₅ (50%p/p), Zn (2% p/p) (Anhídrido Fosfórico, Nitrógeno, Óxido de Zinc)
Código Producto :	06.11.00
Nº Registro :	
Tipo Formulado :	MIRCROGRANULADO
Uso :	ABONO

Información de la sociedad

SIPCAM INAGRA, S.A.	Teléfono: +34 963 483 500
Prof. Beltrán Báguena, 5	Fax: +34 963 482 721
46009 Valencia, España	Dirección e-mail: sipcaminagra@sipcam.es

Teléfonos emergencias +34 961 702 100 (Sipcam Inagra)
+34 915 620 420 (Inst. Nacional de Toxicología)

2. Identificación de los peligros

Peligros físico-químicos

No clasificado como peligroso según la Directiva de Sustancias Peligrosas y de Preparados Peligrosos de la C.E.E.

El producto no es inflamable, ni comburente, ni explosivo.

Peligros toxicológicos –síntomas-

Inhalación	Irritación de la nariz, vías respiratorias, garganta. Por inhalación de vapores, fiebre de los humos metálicos (causante los óxidos de metales presentes).
Aspiración e ingestión	Irritaciones en mucosas, trastornos gastrointestinales
Síntomas contacto con la piel/ojos	En contacto con la piel, produce irritación de la misma y sequedad. Posible irritación transitoria en contacto con ojos por abrasión.
Síntomas efectos generales	El producto no está clasificado como peligroso según la Directiva de Sustancias Peligrosas y de Preparados Peligrosos de la C.E.E.

Peligros para el Medio Ambiente

El producto no es dañino para el medio ambiente siempre y cuando se use según las especificaciones indicadas en la etiqueta del producto.

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

3. Composición / Información sobre los componentes

Componentes peligrosos	Concentración % p/p	Nombre EINECS	Nº EINECS	Nº CAS	Frase R Ver apdo 16	Símbolo y clasificación
No contiene ningún componente peligroso						

4. Primeros auxilios

Síntomas

Ver apartado 2

Medidas Generales

Retire a la persona de la zona contaminada. Mantenga el paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. No deje al intoxicado en ningún caso. Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario, o solicite asistencia médica, y muéstrele la etiqueta del envase del producto.

Inhalación

Retire a la víctima de la zona contaminada. Controle la respiración, y si fuera necesario, practique la respiración artificial. Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario, o solicite asistencia médica, y muéstrele la etiqueta del envase del producto.

Ingestión

En caso de ingestión, No provoque el vómito. No administre nada por vía oral. Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario, o solicite asistencia médica, y muéstrele la etiqueta del envase del producto.

Contacto con Ojos

Lavar inmediatamente con agua abundante, durante al menos 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. Solicite asistencia médica.

Contacto con Piel

Retire la ropa salpicada o manchada. Lave las zonas afectadas con abundante agua y jabón sin frotar. Solicite asistencia médica.

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de Extinción

Utilícese agua pulverizada para sofocar el incendio.

Espuma	CO ₂	Polvo Seco	Agua	Otros
			X	

Medios de Extinción No Adecuados

No utilizar una corriente de agua a alta presión ya que dispersa el producto. En caso de utilizarla, acumularla y separar el agua contaminada para no verterla al alcantarillado general, desagües, cursos de agua o aguas subterráneas.

NO USAR extintores químicos, espuma o arena directamente sobre el fertilizante. Los intentos de sofocar el incendio, no es solamente inútil sino que además potencialmente peligroso.

Medias Especiales

Combata el fuego desde un sitio protegido, siempre a sotavento (de espaldas al viento). Asegurar la mayor ventilación posible abriendo puertas y ventanas para favorecer la salida del humo. Tome medidas de precaución contra las descargas eléctricas, o cualquier fuente de ignición. Aplicar agua fría a los recipientes que estén expuestos a las llamas hasta que el fuego se haya extinguido. Almacene el agua usada contra el incendio para su posterior eliminación.. En caso de fuego intenso en la zona de carga, utilizar mangueras o sistemas automáticos de extinción de incendios, sin manipulación directa por las personas, para evitar riesgos mayores. Si no es posible controlar el fuego, abandonar la zona. Consultar y aplicar los planes de seguridad y emergencia en caso de que existan.

Peligros Especiales

Ninguno conocido.

Gases Producto de la Combustión

Durante la combustión se pueden producir gases tóxico debido a la descomposición del producto como Oxidos de nitrógeno, amoniaco, pentóxido de fósforo. Además de monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Equipo Protección Contra Incendios

Se debe utilizar traje y guantes resistentes al calor. Aparato de respiración autónoma en caso de humos. En zonas cerradas se precisan aparatos de respiración independiente y protección total.

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precaución Medio Ambiente

Evitar los vertidos a la red de alcantarillado, cauces públicos y la dispersión del producto. En caso de grandes vertidos, informe a las autoridades competentes, Según legislación local vigente.

Precaución Personal

Se debe aislar la zona de vertido y prohibir la entrada de personal innecesario. Evite el contacto y la inhalación del producto. Si el vertido se produce en un lugar cerrado, ventile la zona. Asegurarse que lleva la protección respiratoria si es necesario. Según los riesgos de exposición llevar guantes, gafas, ropas impermeables. Evacuar a toda persona ajena a la limpieza.

Precaución Detoxificación y Limpieza

Tapar la zona con un plástico para evitar la formación de nubes de polvo. Para evitar la formación de polvo mojar ligeramente el producto con agua pulverizada evitando la formación de polvo.. No barrer en seco. Utilizar un aspirador o medio húmedo para reducir la dispersión del polvo. Si es necesario, humedecer ligeramente el polvo derramado. Recoger el producto derramado con palas, cubos y depositarlo en contenedores cerrados y debidamente etiquetados. No utilizar sustancias incompatibles para su limpieza, (ver sección 10). Desechar el vertido en un punto autorizado para recogida de residuos, para ello, consultar a un experto para la eliminación del producto recogido, según las leyes locales, estatales o europeas vigentes.

Protección Personal

Asegurarse que lleva la protección respiratoria adecuada a los niveles de exposición del vertido. Úsese indumentaria protectora adecuada. Se deben utilizar gafas de seguridad con protección lateral. Botas resistentes a productos químicos.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Antes de abrir el envase, lea atentamente la etiqueta. Evitar la formación de polvo, durante su manipulación. Utilice guantes e indumentaria de protección adecuada para evitar el contacto prolongado y la inhalación del producto. Evitar la contaminación de alimentos y piensos, así como de aguas potables y piscícolas. No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto. Lávese con agua y jabón al terminar la manipulación. Tratar a favor del viento. En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente a un médico.

Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

Almacenamiento

- Consérvese únicamente en el recipiente de origen bien cerrado en un lugar seco.
- Almacenar en lugares con unas condiciones normales de humedad, temperatura y aireación, lejos de la luz directa del sol.
- Almacenese lejos de sustancias combustibles, ácidos, y sustancias alcalinas.
- Mantener la pila de los sacos de almacenamiento 1 metro por debajo de las vigas, cornisas y puntos de luz.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Usos específicos

Umoplast Super Zn es un abono mineral NP de nueva concepción, para su aplicación localizada en la línea de siembra. Gracias a su formulación como microgránulo y a su reacción ácida sobre el entorno, Umoplast Super Zn favorece una mejor implantación del cultivo cuando se aplica con un equipo de aplicación de microgránulos, en el momento de la siembra o trasplante.

Gracias a su elevado contenido en P₂O₅, Umoplast Super Zn puede ser la única fuente de Fósforo para muchos cultivos, simplificando de este modo, las operaciones de abonado de fondo. El Zn es un micronutriente que desempeña un papel primordial, junto al Fósforo, en el estímulo del desarrollo de los cultivos sobre terrenos poco fértiles, fríos y calcáreos. Gracias a su equilibrado contenido en Zinc y Fósforo, Umoplast Super Zn es un producto adecuado para aquellos cultivos muy exigentes en Fósforo, implantados sobre terrenos pobres en Zn, donde el empleo de fertilizantes fosfóricos puede inducir carencias de Zn por antagonismo de la absorción entre ambos.

8. Controles de la exposición/protección personal

Precauciones Generales

Utilice sistemas de ventilación eficientes que aseguren la ventilación exhaustiva y que mantengan las concentraciones de polvo en el aire por debajo del límite de exposición laboral correspondientes. Sistemas de ventilación eficientes.

Controles de la exposición del Medio Ambiente

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Equipos de protección personal

Protección Respiratoria	Utilice mascarilla de protección con filtro adecuado al nivel de exposición
Protección Manos	Utilice guantes de protección impermeables y resistentes a productos químicos. Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, beber, y después de manipular el producto.
Protección Ocular	Se deben utilizar gafas de seguridad con protección lateral, homologadas por la CE.
Protección Cutánea	Úsese indumentaria protectora adecuada. Botas resistentes a productos químicos. Deben existir duchas en el área de trabajo..

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

Prácticas Higiénicas en el trabajo

Se deben adoptar buenas prácticas de trabajo y medidas higiénicas, reduciendo así exposiciones innecesarias. Deben utilizarse duchas de agua caliente.

Es conveniente el cambio frecuente de ropa y útiles de trabajo. La ropa debe estar limpia y mantenerla seca. Si la ropa está contaminada debe cambiarse inmediatamente y no volver a utilizarse hasta que esté bien limpia. Revise el estado de los guantes, comprobando que no existan roturas.

Todas las medidas de protección individual, deberán llevar su certificación, que indique que cumplen las normas europeas, y por tanto están homologados por la CE.

Valores Límite de la Exposición

TLV STEL :=N.D.D.

TWA := 3mg/m³ (MAP) respirable

= 10mg/m³ (MAP) inhalable

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto	Polvo	Punto fusión	155°C (MAP, p.t.)
Color	Marrón	Punto ebullición	No se ha descrito
Densidad	0.85-0.95 g/ml	pH	No se ha descrito
Solubilidad en agua	Insoluble	Solubilidad en general	Insoluble
Presión vapor	No se ha descrito	Tensión superficial	N/A por ser un producto sólido
Propiedades Explosivas	No explosivo	Propiedades Comburentes	No comburente
Punto inflamación	No inflamable	Auto inflamabilidad	No se ha descrito
Calor de Combustión	No se ha descrito	Viscosidad	N/A por ser un producto sólido.
Velocidad de Evaporación	No se ha descrito	Densidad de vapor	No se ha descrito
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No se ha descrito		
Otros datos físico-químicos	Formulación: Grano fino: Ø 0.5 ÷ 1 mm		

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	El producto es estable bajo condiciones recomendadas de almacenaje y manipulación. No polimeriza.
Condiciones a evitar	Evitar altas temperaturas. O fuentes de calor superior a 150°C. Evitar la posibilidad de absorción de humedad por el producto. Mantenerlo en lugares secos.
Materias a evitar	El producto es incompatible con hipoclorito sódico, clorato potasico, nitrito potasico, álcalis, ácidos fuertes, cobre o sus aleaciones. El producto contiene óxido de Zinc el cual es incompatible con Peróxido de hidrógeno, Magnesio.
Productos de descomposición	Durante la combustión se pueden producir gases tóxico debido a la descomposición del producto como Oxidos de nitrógeno, amoniaco, óxidos de fósforo. Además de monóxido de carbono y dióxido de carbono.

11. Toxicología

Vías de entrada	Contacto con la piel y con los ojos, inhalación e ingestión.
Efectos agudos y crónicos	No está clasificado como sustancia peligrosa para el transporte.
DL 50 m.a.	MAP, (p.t): DL50 Oral aguda en rata: 6500 mg/kg Colorante Pardo: DL50 Oral aguda en rata: > 5000 mg/kg No se conoce literatura que informe sobre efectos del producto, el cual puede considerarse fisiológicamente inerte.
Carcinogenicidad	No se ha descrito
Reproducción	No se ha descrito

12. Información ecológica

Forma y potencial contaminante		
	Persistencia	-
	Degradabilidad	El producto es biodegradable, sin embargo excesiva concentración del producto en las aguas superficiales puede dar lugar a eutrofización.
	Movilidad	-
	Potencial de Bioacumulación	-
Ecotoxicidad		

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

	Toxicidad acuática	CL50, 96 h en pez: > 150 mg/l
	Toxicidad para las aves	No se ha descrito
	Toxicidad para las abejas	No se ha descrito
	Toxicidad para las lombrices	No se ha descrito

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Eliminación del producto (excedentes/residuos)

Reciclar el producto siempre que sea posible. Recoger el producto en contenedores correctamente cerrados y etiquetados. Si el producto no puede ser eliminado de acuerdo a las instrucciones de etiquetado, un medio adecuado para su eliminación será la incineración regulada de acuerdo con la legislación local, estatal y nacional. De cualquier modo, debido a que los métodos adecuados de destrucción pueden variar según la localización, los requisitos reguladores pueden cambiar, antes de la destrucción debe consultarse con las agencias reguladoras apropiadas.

Eliminación de envases

Inutilizar los envases vacíos y destruirlos en un lugar seguro y no contaminante.

14. Información relativa al transporte

Precauciones especiales	Está prohibido el transporte junto a mercancías alimentarias, alimentos para animales y productos para uso personal.	
ADR/RID	Clase	N/A
	Código Clasificación	N/A
	Grupo de Embalaje	N/A
	Nº ONU	N/A
	NIP	N/A
	Etiqueta	N/A
	Denominación Oficial de Transporte	N/A
IMDG	Clase	N/A
	Grupo de Embalaje	N/A
	Nº ONU	N/A
	Contaminante del mar	N/A
	Etiqueta	N/A
	Denominación Oficial de Transporte	N/A
	Estiba y Segregación	N/A

Fecha creación	Fecha validación	Revisión
16/06/2000	01/12/2009	7

15. Información reglamentaria

Símbolos y Pictogramas	N/a
Frases R	N/a.
Frases S	S2:Manténgase fuera del alcance de los niños. S13:Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. SP1:No Contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
Otras regulaciones	Uso exclusivo para agricultores y aplicadores profesionales.

16. Otras informaciones

GLOSARIO:

- CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
- EINECS. Inventario Europeo de las sustancias existentes en comercialización
- IDA: Ingesta Diaria Aceptable
- NOEC: Efectos de concentración no observados.
- CE50: Concentración letal Media en el agua
- TLV: Valor Límite Umbral
- STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
- p.t.: producto técnico
- NP: No Pertinente
- Tlm: Límite medio de Tolerancia.
- CL50: Concentración Letal Media
- NSE: Nivel Sin Efectos observados
- DL50: Dosis Letal Media
- TWA: Media Ponderada en el Tiempo
- m.a.: materia activa
- N/a. No aplica
- N.D.D.: No hay datos disponibles

La información que se suministra en esta FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD, se ha recopilado basándose en las mejores fuentes existentes, de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Ésta es una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado y, por tanto, no es válida cuando este es usado en combinación con otros materiales u otros procesos, a menos que se indique.

Frases R del Apartado 3	No se han descrito
Modificaciones respecto a la Revisión 6	Apartado 3:Componentes Apartado 9: Propiedades Físico Químicas Cambio de Formato de presentación